

DC系列

生态稻草泥色卡

Ecological straw ooze

wanlei 万磊



wanlei 万磊 | 硅藻泥
WANLEI DIATOM OOZE

wanlei 万磊

DC



品味稻草

稻草精选“鱼米之乡”一年一收所产纯天然收割即揉碎的稻草杆，保证稻草杆的“新鲜肥美”。
精选稻草：自然色、有韧劲、呈现金黄。



三大技术核心



26年匠心专注



有机无添加



空间原生态

生态稻草泥

可以带给主人一种返璞归真的感觉。

摒弃城市的喧嚣，放下工作的烦恼，尽情拥有属于自己的一刻。

万磊生态稻草泥

稻草，早已在原始社会时期就被原始人类用以保暖。他们在后来逐步摸索出利用干枯的稻草架搭建出草棚的方法，这些“保暖稻草”为人类的生生不息提供了安全的保障，同时，温暖舒适的环境也让人类社会慢慢出现了“家”的概念。1997年，在经过数百万年的演变后，“万磊”首创的生态稻草漆，带着醉人的沁香，将这种原始的田园风格，以最原汁原味的生活方式，再次呈现在世人面前。

主要成分：

纳米乳、田间稻秆、无机棒土、纳米碳酸钙粉、纯净水

产品特点：

- A、柔韧度好、不易开裂，兼具保温隔热效果。
- B、无缝涂装，无有害物质，防水耐污。
- C、古朴粗野，沁人的乡土气息。
- D、最原始、最朴素、最温馨宜人的建筑材料。

配套工具：

羊毛辊筒、批刀、刮板、羊毛手套、砂纸

适用范围：

田园、中式、古典、地中海装饰风格等仿古建筑群

参考用量：1.5-2kg/m²

兑水比率：干粉：水=1：0.5

注水开料：

搅拌桶内先注入8成水，倒入稻草泥主材料，搅拌均匀打约3-5分钟。确保均匀后加入最后2成水，继续搅拌3-5分钟。

施工方法：

- ①无机抗碱底漆，均匀涂刷同色底漆。
- ②平批稻草泥，用刮板表面打圈，使稻草不规则排布，干燥后轻微打磨去尘。
- ③表面上色，辊涂专用水性硅藻泥1-2遍。
- ④表面擦色，辊涂防水保护膜（1-2遍），随后用擦色工具进行擦色工序。
- ⑤保护膜，喷涂或辊涂哑光保护膜（擦色时不需要此工序）。

保质期：常温干燥状态下12个月（原装出厂时）

执行标准：GB 18582-2008《室内装饰装修材料内墙涂料中有害物质限量》

注意事项：

- 1、使用前阅读包装的施工说明，以获得可靠和满意的涂装效果。
- 2、请有效分隔、覆盖和遮蔽木质品与墙面的区域。
- 3、切勿多加水量，同型号不同批次产品会存在色差。
- 4、气温低于10°C，相对湿度大于80%情况下不能施工。

细无机稻草泥：

包装净重：20kg

涂布率（批涂）：1.2-1.5m²/kg

装箱规格：无箱运输

配套信息指示表：

底漆：可使用白色通用底漆（20kg）

面漆：透明哑光面漆（5kg/18kg装）

工具组合：请使用不锈钢批刀

使用标准：内墙使用

耐寒能力：低温地区需作保温处理

色系配比：所有配套颜色均为添加色浆

中/粗生态稻草泥：

包装净重：18kg主材+1.5kg添加剂+色浆

涂布率（批涂）：1.5-1.8m²/kg

装箱规格：无箱运输

配套信息指示表：

底漆：可使用白色通用底漆（20kg）

面漆：透明哑光面漆（5kg/18kg装）

工具组合：请使用不锈钢批刀

使用标准：内墙使用

耐寒能力：低温地区需作保温处理

色系配比：所有配套颜色均为添加色浆（擦色部分使用1.5kg擦色手蜡）

FINE INORGANIC STRAW

- 本页产品  不含纳米液添加剂 -



XDC - 基料



XDC - 0102



XDC - 0141



XDC - 1362



XDC - 0101



XDC - 0901



XDC - M31



XDC - 0122




XDC - 0902



XDC - M18



XDC - 0142



XDC - 0906

MIDDLE 中稻草系列 SERIES


- 本页产品请配套纳米液使用 -



ZDC - 基料



ZDC - 1362



ZDC - 0161



ZDC - 0901



ZDC - 3C14



ZDC - M50



ZDC - 1396



ZDC - 3C16



ZDC - 3013



ZDC - 3C17



ZDC - 0906



ZDC - M87



THICK 中稻草系列 SERIES

- 本页产品请配套纳米液使用 -



ZDC - M25



ZDC - M79



ZDC - M41



ZDC - M38



ZDC - 3023



ZDC - M57



ZDC - M37



ZDC - M82



ZDC - 3024



ZDC - M40



ZDC - M56



ZDC - M86

W1 擦色系列 ES

- 本页产品请配套纳米液使用 -



ZDC 基料+面 : X - 110



ZDC 基料+面 : X - 102



ZDC 基料+面 : X - 105



ZDC 基料+面 : X - 114

说明: 本页为擦色系列产品, 基底材料全部采用中稻草ZDC作为基料, 擦色产品施工顺序: 底漆 - 主材 - 保护膜 - 擦色。

色卡颜色与实际材料颜色有少许差异纯属正常, 敬请谅解。



万磊微信公众号

万磊建筑涂料有限公司
WANLEI BUILDING PAINT CO., LTD

地址：广东省佛山市南海区松岗万石工业区
电话：0757-85227712 / 85230620
传真：0757-85225962

全国客服热线：

4000-147-187
www.fswanlei.com

△ 注意：

公司根据产品技术和发展需要，有权对产品配方进行更新升级，而不对外另行公布，请以最新样板册颜色为准，不便之处，敬请原谅！